

## Pakket 15 Wintervoedselakker

### *Beschrijving*

Wintervoedselakker zijn belangrijk voor in Nederland overwinterende vogels. Deze akkers bestaan voor het grootste gedeelte uit granen en kruiden die niet worden geoogst en ondergeploegd tot het volgende jaar. De zaden blijven daardoor op de akker en zijn een belangrijke voedselbron voor overwinterende akkervogels. De wintervoedselakker trekt ook muizen aan en daarmee roofvogels en uilen. In de zomer trekt de wintervoedselakker vele insecten aan die een voedselbron vormen voor vogels. De wintervoedselakker zorgt gedurende het jaar voor een hoge biodiversiteit.

### *Afbakening*

- De beheereenheid bestaat uit bouwland
- Binnen het collectief is roulatie mogelijk
- De beheereenheid is minimaal 9 meter breed en heeft een minimale oppervlakte van 0,30 ha en een maximale oppervlakte van 2 ha.
- Cumulatie met andere pakketten is niet mogelijk
- De beheereenheid moet gelegen zijn op of grenzen aan landbouwgrond.

### *Beheereisen*

- *Pakket a:* Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 1 maart uit zomergraan, wintergraan, bladrammenas, kruiden of een combinatie van deze gewassen (zie pakketvarianten).

### *Aanvullende beheervoorschriften*

- Het hoofdbestanddeel van wintervoedselakkers zijn granen die in de winter en het vroege voorjaar voor dekking en voedsel zorgen. Voedsel bestaat hoofdzakelijk uit graankorrels en zaden. Kruiden worden slechts ingezaaid wanneer die een bijdrage aan het wintervoedsel leveren en het graan niet verdringen, spontaan opgekomen kruiden passen goed in dit pakket
- In de rustperiode vinden in de oppervlakte geen bewerkingen plaats en wordt er niet beweid.
- Bemesting van de beheereenheid is niet toegestaan tijdens de rustperiode.
- Bemesting buiten de rustperiode is toegestaan, omdat dit de zaadsetting en daarmee het ecologische functioneren van dit beheerpakket ondersteunt
- Wintergraan kan niet twee jaar achtereen op hetzelfde perceel worden geteeld. Men dient op een ander perceel verder te gaan. Roulatie kan tot 15 mei doorgegeven worden voor het zelfde beheerjaar, wijzigen na 15 mei gelden voor het volgende beheerjaar en worden na 1 oktober verwerkt.
- De beheereenheid dient jaarlijks voor 30 april te worden ingezaaid met een gangbare zaaidichtheid, voor zover het zomergraan of bladrammenas betreft.
- Pleksgewijze mechanische of chemische onkruidbestrijding is enkel toegestaan bij haarden van akkerdistel, melkdistel, ridderzuring, haagwinde, heermoes, kleeftkruid, kweek, melganzevoet of japanse duizendknoop.
- Het beheer wordt te allen tijde tot de einddatum in het opvolgende beheerjaar uitgevoerd. Dit staat los van de looptijd die op de beheerovereenkomst vermeld staat.
- De beheereenheid mag enkel bereden worden bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de beheereenheid.

#### Adviezen

- Gebruik maken van een vals zaaibed tegen ongewenst onkruid.
- Een wintervoedselakker kan in de tijd afgewisseld worden met een groenbemester of vanggewas om zo de onkruiddruk te verminderen. Dit betekent wisseling van beheerpakket of tijdelijk stoppen met het ANLb beheer op het specifieke perceel.

#### Pakketvarianten

15a Wintervoedselakker 1 juni tot 1 maart

#### Vergoeding

| 15 | Wintervoedselakker | Vergoeding per jaar | Per eenheid |
|----|--------------------|---------------------|-------------|
| a  | 1 juni tot 1 maart | €3.100,00           | /hectare    |