

Pakket 23 Struweelhaag

Beschrijving

Een struweelhaag is een vrij liggend, lijnvormig landschapselement van minimaal 25 meter lang, met een aaneengesloten opgaande begroeiing van inheemse, overwegend doornachtige, struiken. Ze zijn geplant of spontaan ontstaan en worden gesnoeid of groeien volop in de hoogte en de breedte uit. In breed en hoog uitgegroeide struweelhagen is in de ondergroei een keur aan kruiden te vinden. De hagen bieden een mooie nestgelegenheid aan verschillende soorten vogels, vlinders vinden er voeding en een plek om hun eitjes af te zetten, kleine zoogdieren schuilen er en planten zich voor. Vroeger hadden heggen en hagen de functie van veekering. Tegenwoordig doen ze vaak dienst als perceelscheiding.

Afbakening

- De beheereenheid moet gelegen zijn op of grenzen aan landbouwgrond.

Beheereisen

- Pakketten a en b: Snoeiafval is verwijderd en maaiafval is verwijderd
- Pakketten a en b: Er wordt gevrijwaard voor beschadiging door vee van 1 januari tot 31 december

Aanvullende beheervoorschriften

- Algemeen: De oppervlakte wordt periodiek gesnoeid , geknot of afgezet.
- Het snoeien, knotten of afzetten vindt jaarlijks plaats van 1 januari tot 15 maart en vanaf 16 juli.
- Pakket a: Na het snoeien heeft de haag een hoogte van tenminste 1,00 meter en een breedte van tenminste 0,8 meter
- Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en Jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen).
- Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, robinia en ratelpopulier mogen via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden.
- Bemesting is niet toegestaan.
- Niet branden in, of in de directe omgeving van het element.
- Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan.
- Het snoeien kan gecombineerd worden met het vlechten van de haag.
- Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element.
- Beschermen tegen schade als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden.
- Het raster mag niet aan het element bevestigd worden.
- Slootmaaisel, bagger, maaisel en overig afval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid.

Pakketten

- a) Snoeicyclus 5-7 jaar: het element kan vrij uitgroeien en wordt 1 maal per 5 tot 7 jaar aan drie zijden gesnoeid.
- b) Snoeicyclus > 12 jaar: het element kan vrij uitgroeien en wordt 1 maal per 12 tot 25 jaar afgezet

Vergoeding

23	Struweelhaag	Vergoeding per jaar	Per eenheid
a	Jaarlijks beheer struweelhaag met groot onderhoud in de contractperiode (cyclus 5-7 jaar)	€ 2,85	/meter
a.11.01	Jaarlijks beheer struweelhaag met groot onderhoud in de contractperiode (cyclus 5-7 jaar) – <i>halve haag</i>	€ 1,43	/meter
b	Jaarlijks beheer struweelhaag met groot onderhoud (cyclus > 12 jaar)	€ 6,75	/meter
b.11.01	Jaarlijks beheer struweelhaag met groot onderhoud in de contractperiode (cyclus > 12 jaar) – <i>halve haag</i>	€ 3,38	/meter

Meldingen

Uitgevoerd beheer dient binnen 7 dagen na uitvoering beheer gemeld te worden bij bureau NFW.

Uiterste datum hiervoor is uiterlijk 21 maart.

Uitgevoerd beheer wat niet gemeld is op bureau komt niet in aanmerking voor beheervergoeding.